



Zabezpieczamy hasłem foldery z dokumentami w Win 7


1. Utwórz w dowolnym miejscu swój folder
kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy – Folder




2. Nazwij nowo powstały folder swoim **imieniem i nazwiskiem**
pamiętaj aby polskie znaki diakrytyczne zamienić angielskimi odpowiednikami
(np.: ś to s; q to a – itd.)



3. Otwórz Notatnik
Start – Wszystkie programy – Akcesoria - Notatnik




4. Przepisz poniżej zamieszczony tekst
lub skopiuj z pliku o nazwie „do_skopiowania” – [pobierz plik](#)




```
Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder DOKUMENTY
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST DOKUMENTY goto Mdblokada
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==n goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren DOKUMENTY "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder Locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== haslo goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:Mdblokada
md DOKUMENTY
echo DOKUMENTY created successfully
goto End
```


5. Dokonaj modyfikacji według uznania
zmień – nazwa folderu, który będzie zabezpieczony hasłem
zmień hasło do zabezpieczenia folderu
zmień nazwę pliku, który ukryje chroniony folder
6. Zapisz plik
kliknij Plik - zapisz jako




7. Wskaż utworzony uprzednio folder.
W nazwie pliku wpisz blokada.bat w opcji zapisz jako typ zaznacz opcję wszystkie pliki i kliknij zapisz.




8. Po kliknięciu na plik **blokada** zostanie utworzony katalog **DOKUMENTY**



9. Po ponownym kliknięciu na plik **blokada** w nowo otwartym oknie wpisz **y** i naciśnij klawisz **ENTER** – nastąpi zablokowanie dostępu do folderu **DOKUMENTY** i zostanie on ukryty



10. W celu ponownego odblokowania dostępu do folderu **DOKUMENTY** kliknij na plik **blokada** dwukrotnie lewym klawiszem myszy i w nowo otwartym oknie wpisz swoje **hasło** i naciśnij klawisz **ENTER**. Folder **DOKUMENTY** jest ponownie dostępny



```

Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder DOKUMENTY
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
goto UNLOCK
if NOT EXIST DOKUMENTY goto MDblokada
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren DOKUMENTY "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== haslo goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
DOKUMENTY
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDblokada
md DOKUMENTY
echo DOKUMENTY created successfully
goto End

```

DOKUMENTY – nazwa folderu, który będzie zabezpieczony hasłem
haslo – Twoje hasło do zabezpieczenia folderu **DOKUMENTY**
blokada –plik, który ukryje chroniony folder **DOKUMENTY**

